


Technical Catalog  
*Catalogo Tecnico*




PVCu BSPP threaded fittings  
*PVCu Raccordi filettati BSPP*

**PVC-U BSPP threaded fittings**  
**PVC-U Raccordi filettati BSPP**

**ELBOW 90°**  
**GOMITO 90°**

Rev. Oct 2020



Code	Rp	L	Z	E	PN	Weight (g)
RERGOE016A	3/8"	11,4	12	24	16	15
RERGOE020B	1/2"	15	13	28	16	22
RERGOE025C	3/4"	16,3	17	34	16	37
RERGOE032D	1"	19,1	21	42	16	60
RERGOE040E	1"1/4	21,4	27	51	16	95
RERGOE050F	1"1/2	21,4	37	62	16	180
RERGOE063G	2"	26	46	77	16	310
RERGOE075H	2"1/2	30,2	53	89	16	425
RERGOE090I	3"	33,3	65	106	16	740
RERGOE110L	4"	39,3	79	129	16	1050

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1




NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. / Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

**PVC-U BSPP threaded fittings**  
**PVC-U Raccordi filettati BSPP**

**ELBOW 45°**  
**GOMITO 45°**

Rev. Oct 2020



Code	Rp	L	Z	E	PN	Weight (g)
RERGYE020B	1/2"	15	6	28	16	18
RERGYE025C	3/4"	16,3	9	34	16	30
RERGYE032D	1"	19,1	11	42	16	50
RERGYE040E	1"1/4	21,4	15	51	16	80
RERGYE050F	1"1/2	21,4	22	62	16	155
RERGYE063G	2"	26	26	77	16	262
RERGYE075H	2"1/2	30,2	31	89	16	360
RERGYE090I	3"	33,3	38	106	16	620
RERGYE110L	4"	39,3	46	129	16	830

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1




NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. / Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

**PVC-U BSPP threaded fittings**  
**PVC-U Raccordi filettati BSPP**

**TEE 90°**

**TI 90°**

Rev. Oct 2020



Code	Rp	L	Z	E	PN	Weight (g)
RERTIE016A	3/8"	11,4	12	24	16	18
RERTIE020B	1/2"	15	13	28	16	30
RERTIE025C	3/4"	16,3	17	34	16	50
RERTIE032D	1"	19,1	21	42	16	75
RERTIE040E	1"1/4	21,4	27	51	16	120
RERTIE050F	1"1/2	21,4	37	62	16	240
RERTIE063G	2"	26	46	77	16	410
RERTIE075H	2"1/2	30,2	53	89	16	540
RERTIE090I	3"	33,3	65	106	16	880
RERTIE110L	4"	39,3	79	129	16	1310

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1




NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. / Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

# PVC-U BSPP threaded fittings

## PVC-U Raccordi filettati BSPP

**SOCKET**  
**MANICOTTO**

Rev. Oct 2020



Code	Rp	L	Z	E	CH	PN	Weight (g)
RERMAE016A	3/8"	11	5	24	24	16	8
RERMAE020B	1/2"	15	6	28	30	16	20
RERMAE025C	3/4"	16,3	6,2	34	36	16	25
RERMAE032D	1"	19,1	6,6	42	46	16	45
RERMAE040E	1"1/4	21,4	7	51	55	16	65
RERMAE050F	1"1/2	21,4	8	62	65	16	70
RERMAE063G	2"	26	8	75	75	16	125
RERMAE075H	2"1/2	30,2	9	89	95	16	190
RERMAE090I	3"	33,3	10	106	110	16	290
RERMAE110L	4"	39,3	11	129	130	16	460

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1




NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. / Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

**EFFAST**

**PVC-U BSPP threaded fittings**  
**PVC-U Raccordi filettati BSPP**

**PLUG**  
**TAPPO**

Rev. Oct 2020



Code	G	L	H	CH	PN	Weight (g)
RERTAE016A	3/8"	11,4	23	19	16	8
RERTAE020B	1/2"	15	29	24	16	10
RERTAE025C	3/4"	16,3	30	30	16	14
RERTAE032D	1"	19,1	33	36	16	23
RERTAE040E	1"1/4	21,4	39	46	16	35
RERTAE050F	1"1/2	21,4	39	50	16	43
RERTAE063G	2"	26	43	65	16	80
RERTAE075H	2"1/2	30,2	51	80	16	137
RERTAE090I	3"	33,3	56	95	16	215
RERTAE110L	4"	39,3	63	120	16	324

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. / Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.


**EFFAST**

# PVC-U BSPP threaded fittings

## PVC-U Raccordi filettati BSPP

**CAP  
CALOTTA**

Rev. Oct 2020



Code	Rp	L	H	E	CH	PN	Weight (g)
RERCAE016A	3/8"	11,4	22	23	24	16	9
RERCAE020B	1/2"	15	26	28	30	16	15
RERCAE025C	3/4"	16,3	28	34	36	16	17
RERCAE032D	1"	19,1	32	42	46	16	41
RERCAE040E	1"1/4	21,4	35	51	55	16	60
RERCAE050F	1"1/2	21,4	35	58	60	16	72
RERCAE063G	2"	26	39	72	75	16	113
RERCAE075H	2"1/2	30,2	52	88	90	16	190
RERCAE090I	3"	33,3	55	102	105	16	263
RERCAE110L	4"	39,4	65	129	130	16	430

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. / Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

**EFFAST**


# PVC-U BSPP threaded fittings

## PVC-U Raccordi filettati BSPP

### UNION F-F BOCCHETTONE F-F

- Seal: EPDM or FKM / Guarnizione: EPDM o FKM

Rev. Oct 2020



Code EPDM	Code FKM	Rp	L min	Z max	H	E	F	PN	Weight (g)
RERBOE016A	RERBOE016V	3/8"	11,4	19,7	42,5	34	3/4"	16	27
RERBOE020B	RERBOE020V	1/2"	15	15,5	45,5	43	1"	16	45
RERBOE025C	RERBOE025V	3/4"	16,3	19,4	52	54	1"1/4	16	72
RERBOE032D	RERBOE032V	1"	19,5	19	58	61	1"1/2	16	100
RERBOE040E	RERBOE040V	1"1/4	21,4	25,7	68,5	75	2"	16	160
RERBOE050F	RERBOE050V	1"1/2	21,4	37,2	80	81	2"1/4	16	264
RERBOE063G	RERBOE063V	2"	25,7	46,6	98	99	2"3/4	16	455
RERBOE075H	RERBOE075V	2"1/2	30,2	49,6	110	120	3"1/2	16	635
RERBOE090I	RERBOE090V	3"	33,3	58,4	125	134	4"	16	905
RERBOE110L	RERBOE110V	4"	39,3	66,9	145,5	163	5"	16	1355

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. / Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.


# PVC-U BSPP threaded fittings

## PVC-U Raccordi filettati BSPP

### UNION F-M BOCCHETTONE F-M

- Seal: EPDM or FKM / Guarnizione: EPDM o FKM

Rev. Oct 2020



Code EPDM	Code FKM	Rp	G	L1	L2	Z	H	E	CH	PN	Weight (g)
RERBME020B	RERBME020V	1/2"	1/2"	15	15	32	62	43	30	16	34
RERBME025C	RERBME025V	3/4"	3/4"	16,3	16,9	35,8	69	54	36	16	62
RERBME032D	RERBME032V	1"	1"	19,5	19,1	36,4	75	61	46	16	95
RERBME040E	RERBME040V	1 1/4"	1 1/4"	21,4	21,4	43,2	86	75	55	16	114
RERBME050F	RERBME050V	1 1/2"	1 1/2"	22	21,4	49,6	93	81	65	16	225
RERBME063G	RERBME063V	2"	2"	26	25,7	59,3	111	99	80	16	517

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. / Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.


# PVC-U BSPP threaded fittings

## PVC-U Raccordi filettati BSPP

### REDUCING BUSH M - F

#### RIDUZIONE CORTA M - F

Rev. Oct 2020



Code	G	Rp	L1	L2	H	CH	PN	Weight (g)
RERRCE020A	1/2"	1/4"	15	11	27	24	16	10
RERRCE025B	3/4"	1/2"	16,4	15	28,5	30	16	13
RERRCE032C	1"	3/4"	19,2	16,3	31,2	36	16	20
RERRCE040D	1"1/4	1"	21,5	19	33,5	46	16	35
RERRCE050E	1"1/2	1"1/4	22	21,4	36	50	16	37
RERRCE063F	2"	1"1/2	26	21,4	40	65	16	67
RERRCE075G	2"1/2	2"	31	26	49	80	16	135
RERRCE090H	3"	2"1/2	33,5	30,2	51,5	95	16	160
RERRCE110I	4"	3"	39,3	33,3	57,3	120	16	380

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. / Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.


# PVC-U BSPP threaded fittings

## PVC-U Raccordi filettati BSPP

### REDUCER M-F

### RIDUZIONE M-F

Rev. Feb 2021



Code	G	Rp	L1	L2	H	E	CH	PN	Weight (g)
RERRIE020A	1/2"	3/8"	15	11,4	36	23	24	16	12
RERRIE025A	3/4"	3/8"	16,3	11,4	37	23	30	16	16
RERRIE025B	3/4"	1/2"	16,3	15	41	28	30	16	20
RERRIE032A	1"	3/8"	19,1	11,4	40	23	36	16	25
RERRIE032B	1"	1/2"	19,1	15	43	28	36	16	26
RERRIE032C	1"	3/4"	19,1	16,3	45	34	36	16	26
RERRIE040B	1"1/4	1/2"	21,4	15	46	28	46	16	42
RERRIE040C	1"1/4	3/4"	21,4	16,3	50	34	46	16	43
RERRIE040D	1"1/4	1"	21,4	19,1	51	42	46	16	46
RERRIE050C	1"1/2	3/4"	21,4	16,3	50	34	50	16	46
RERRIE050D	1"1/2	1"	21,4	19,1	53	42	50	16	50
RERRIE050E	1"1/2	1"1/4	21,4	21,4	55	51	55	16	60
RERRIE063D	2"	1"	26	19,1	51	42	65	16	85
RERRIE063E	2"	1"1/4	26	21,4	58	51	65	16	85
RERRIE063F	2"	1"1/2	26	21,4	57	58	65	16	87
RERRIE075E	2"1/2	1"1/4	30,2	21,4	64	71	80	16	140
RERRIE075F	2"1/2	1"1/2	30,2	21,4	64	58	80	16	138
RERRIE075G	2"1/2	2"	30,2	26	72	71	80	16	142

Code	G	Rp	L1	L2	H	E	CH	PN	Weight (g)
RERRIE090F	3"	1"1/2	33,3	21,4	68	58	95	16	200
RERRIE090G	3"	2"	33,3	26	74	71	95	16	205
RERRIE090H	3"	2"1/2	33,3	30,2	78	88	95	16	215
RERRIE110G	4"	2"	39,3	26	79	71	120	16	325
RERRIE110H	4"	2"1/2	39,3	30,2	82	88	120	16	330
RERRIE110I	4"	3"	39,3	33,3	87	102	120	16	350

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1




WRAS certification: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. /  
 Certificazione WRAS: valida solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

# PVC-U BSPP threaded fittings

## PVC-U Raccordi filettati BSPP

### REDUCING SOCKET MANICOTTO RIDOTTO

Rev. Oct 2020



Code	Rp1	Rp2	L1 min	L2 min	Z max	E1	E2	CH	PN	Weight (g)
RERMRE020A	1/2"	3/8"	13,2	10,1	8,7	28	23	30	16	17
RERMRE025B	3/4"	1/2"	14,5	13,2	10,3	34	27	36	16	25
RERMRE032C	1"	3/4"	16,8	14,5	10,7	42	33	46	16	40
RERMRE040D	1"1/4	1"	19,1	16,8	12,1	51	41	55	16	62
RERMRE050E	1"1/2	1"1/4	19,1	19,1	11,8	58	50	65	16	75
RERMRE063F	2"	1"1/2	23,4	19,1	12,5	72	61	75	16	115
RERMRE075G	2"1/2	2"	26,7	23,4	13,9	89	75	95	16	128
RERMRE090H	3"	2"1/2	29,8	26,7	15,5	103	88	105	16	286
RERMRE110I	4"	3"	35,8	29,8	16,4	130	106	130	16	436

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1




NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. / Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

# PVC-U BSPP threaded fittings

## PVC-U Raccordi filettati BSPP

### REDUCED NIPPLE M NIPPLO RIDOTTO M

Rev. Oct 2020



Code	G1	G2	L1	L2	H	CH	PN	Weight (g)
RERNRE020A	1/2"	3/8"	15	11,4	38	24	16	10
RERNRE025B	3/4"	1/2"	16,3	15	43	30	16	17
RERNRE032C	1"	3/4"	19,1	16,3	47	36	16	25
RERNRE040D	1"1/4	1"	21,4	19,1	56	46	16	42
RERNRE050E	1"1/2	1"1/4	21,4	21,4	58	50	16	48
RERNRE063F	2"	1"1/2	26	21,4	62	65	16	80
RERNRE075G	2"1/2	2"	30,2	26	73	80	16	138
RERNRE090H	3"	2"1/2	33,3	30,2	82	95	16	208
RERNRE110I	4"	3"	39,3	33,3	90	120	16	340

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1




NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. / Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

# PVC-U BSPP threaded fittings

## PVC-U Raccordi filettati BSPP

**BACKNUT**  
**GHIERA**

Rev. Oct 2020



Code	Rp	E	H	CH	PN	Weight (g)
RERNUE020B	1/2"	38	13	28	16	13
RERNUE025C	3/4"	43	14	33	16	16
RERNUE032D	1"	56	16	46	16	30
RERNUE040E	1"1/4	65	18	50	16	35
RERNUE050F	1"1/2	72	19	60	16	45
RERNUE063G	2"	94	21	80	16	95
RERNUE075H	2"1/2	105	23	95	16	180
RERNUE090I	3"	125	27	110	16	235
RERNUE110L	4"	154	31	140	16	350

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. / Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.


**EFFAST**

# PVC-U BSPP threaded fittings

## PVC-U Raccordi filettati BSPP

### HEXAGON NIPPLE NIPPLA

Rev. Oct 2020



Code	G	L min	H	CH	PN	Weight (g)
RERNIE016A	3/8"	11,4	35	19	16	8
RERNIE020B	1/2"	15	42	24	16	12
RERNIE025C	3/4"	16,3	45	30	16	20
RERNIE032D	1"	19,1	50	36	16	29
RERNIE040E	1"1/4	21,4	58	46	16	49
RERNIE050F	1"1/2	21,4	58	50	16	52
RERNIE063G	2"	25,7	67	65	16	107
RERNIE075H	2"1/2	30,2	80	80	16	151
RERNIE090I	3"	33,3	85	95	16	223
RERNIE110L	4"	39,3	96	120	16	342

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1




NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. / Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

**PVC-U BSPP threaded fittings**  
**PVC-U Raccordi filettati BSPP**

**BARREL NIPPLE**

**BARRA FORATA FILETTATA**

Rev. Oct 2020



Code	Rp	p	H	PN	Weight (g)
RERBNE020B	1/2"	14,5	60	16	13
RERBNE025C	3/4"	18	60	16	21
RERBNE032D	1"	23	80	16	30
RERBNE040E	1"1/4	31	80	16	52
RERBNE050F	1"1/2	37	80	16	64
RERBNE063G	2"	47	100	16	110
RERBNE075H	2"1/2	65,5	120	16	169
RERBNE090I	3"	76,5	150	16	243
RERBNE110L	4"	99	150	16	485



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. / Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.


# PVC-U BSPP threaded fittings

## PVC-U Raccordi filettati BSPP

### TANK CONNECTOR RACCORDO PASSAPARETE

- Seals: EPDM / Guarnizioni: EPDM

Rev. Oct 2020



Code	G	p	L	L1	E	CH	PN	Weight (g)
RERASE020B	1/2"	14,5	60	13	38	28	16	32
RERASE025C	3/4"	18	60	14	43	33	16	42
RERASE032D	1"	23	80	16	56	46	16	93
RERASE040E	1"1/4	31	80	18	65	50	16	118
RERASE050F	1"1/2	37	80	19	72	60	16	163
RERASE063G	2"	47	100	21	94	80	16	280
RERASE075H	2"1/2	65,5	120	23	105	95	16	419
RERASE090I	3"	76,5	150	27	125	110	16	680
RERASE110L	4"	99	150	31	154	140	16	1019

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1




NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. / Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

**PVC-U BSPP threaded fittings**  
**PVC-U Raccordi filettati BSPP**

**TANK ADAPTOR**  
**ATTACCO A SERBATOIO**

Rev. Oct 2020



Code	d1	d2	Rp	E	L	H1	H2	Weight (g)
RERATE050F	48	38	1"1/2	80	56	90	25	108

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. / Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.


# PVC-U BSPP threaded fittings

## PVC-U Raccordi filettati BSPP

### TANK ADAPTOR ATTACCO A SERBATORIO

- Seals: EPDM / Guarnizioni: EPDM

Rev. Oct 2020



Code	d	d1	Rp	L	L1	L2	Z1	Z2 max	CH
RERAKE020C	20	25	3/4"	16	19	42	13	23	32
RERAKE025D	25	32	1"	19	22	45	15	23	40
RERAKE032E	32	40	1"1/4	22	26	49	17	26	50
RERAKE040F	40	50	1"3/4	26	31	48	19	21	60
RERAKE050G	50	63	2"	31	38	52	21	21	69
RERAKE063H	63	75	2"1/2	38	44	53	23	23	85
RERAKE075I	75	90	3"	44	51	56	36	20	100

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1




NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. / Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

**PVC-U BSPP threaded fittings**  
**PVC-U Raccordi filettati BSPP**

**HOSE ADAPTOR**  
**PORTAGOMMA**

Rev. Oct 2020



Code	G	d1	d2	L	H	CH	PN	Weight (g)
RERPGE016A	3/8"	16	18	12	64	19	16	15
RERPGE020B	1/2"	20	22	15	70	24	16	20
RERPGE025C	3/4"	25	27	17	76	30	16	30
RERPGE032D	1"	32	34	20	80	36	16	50
RERPGE040E	1"1/4	40	42	22	92	46	16	70
RERPGE050F	1"1/2	50	52	23	99	55	16	118
RERPGE063G	2"	60	63	26	118	65	16	190

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1




NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. / Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

# PVC-U BSPP threaded fittings

## PVC-U Raccordi filettati BSPP

### ADAPTOR M-F MAGGIORATORE M-F

Rev. Oct 2020



Code	G	Rp	L1	L2	H	E	CH	PN	Weight (g)
RERMGE016B	3/8"	1/2"	11,4	15	36	28	30	16	16
RERMGE020C	1/2"	3/4"	15	16,3	41,3	34	36	16	22
RERMGE025D	3/4"	1"	16,3	19,1	46,1	42	46	16	37
RERMGE032E	1"	1"1/4	19,1	21,4	50,7	51	55	16	59
RERMGE040F	1"1/4	1"1/2	21,4	21,4	58,4	58	60	16	75
RERMGE050G	1"1/2	2"	21,4	26	70	72	75	16	110
RERMGE063H	2"	2"1/2	26	30,2	73,2	89	90	16	190
RERMGE075I	2"1/2	3"	30,2	33,3	77,3	103	105	16	262
RERMGE090L	3"	4"	33,3	39,3	88,3	130	130	16	350

Thread according to ISO 228-1 / Filettatura secondo ISO 228-1



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. / Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.

All descriptions and illustrations in this publication are intended for guidance only and shall not constitute a 'sale by description'. All dimensions given are nominal, while changes can be done on the information, products and specifications from time to time for a variety of reasons, without prior notice. The information in this publication is provided 'as is' on the revision date stated on the sheet. Updates will not be issued automatically. This information is not intended to have any legal effect, whether by way of advice, representation or warranty (express or implied). We accept no liability whatsoever (to the extent permitted by law) if you place any reliance on this publication you must do so at your own risk. All rights reserved. Copyright in this publication belongs to Polypipe Italia and all such copyright may not be used, sold, copied or reproduced in whole or part in any manner in any media to any person without prior consent. **EFFAST** is a registered trademark."