

Référentiel de certification / Certification reference system

NF - Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide (NF055) / Rigid non-plasticized PVC pipes and fittings

N° 63-1-P-22

**AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :**

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name**POLYPIPE ITALIA SRL**5C-5D LOCALITA PIANMERCATO
16044 MONLEONE DI CICAGNA
ItalieSite(s)
Site(s)

Italie - 16044 MONLEONE DI CICAGNA - POLYIM01

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Designation
Name**EFFAST**Conformité
ConformityLes caractéristiques certifiées NF permettent de garantir la durabilité, la mise en œuvre et les performances des réseaux (en savoir +) :**Domaine d'emploi :** Réseaux d'alimentation en PVC-U pour eau potable, à l'intérieur du bâtiment ou enterrés**Norme produit de référence :** NF EN ISO 1452-3 (raccords)**Dimensionnement :** NF DTU 60.1 (bâtiment) ou fascicule 71 (enterré)**Mise en œuvre :** NF DTU 60.1 (bâtiment) ou fascicule 71 (enterré)**Durée de vie de référence (DVR) :** 50 ans

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>Décision de Certification / Certification decision N° **63-1-P-22** du **26/01/2026**Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **63-1-P-21**Décision d'admission initiale **63-1-P-01**Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done atDate de décision : **26/01/2026**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON

cofrac
ACCREDITATION
N° 5-0010
List of sites and
Scope
available on /
Listes des sites
et portée
disponibles sur
WWW.COFRAc.FR
CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.



N° 63-1-P-22

Publié le / Issued on : 26/01/2026

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Ce certificat contient 34 produits:

Type de produits certifiés	Nb de produits certifiés
Raccords	34

Raccords Pression en PVC conformes à la NF EN ISO 1452-3 et au DT055-03 / PVC under pressure fittings

Raccords pression (1 DN) / Fittings for pressure (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Bouchon / Caps

Angle / Angle :

Pression nominale (bar) / Nominal pressure (bar) : 16

DN (mm)	Embout	Type d'assemblage
DN (mm)	Orifice	Assembly type
25	F / Socket	à coller / To be glued
32	F / Socket	à coller / To be glued
40	F / Socket	à coller / To be glued
50	F / Socket	à coller / To be glued
63	F / Socket	à coller / To be glued
75	F / Socket	à coller / To be glued
90	F / Socket	à coller / To be glued

Raccords Pression en PVC conformes à la NF EN ISO 1452-3 et au DT055-03 / PVC under pressure fittings

Raccords pression (1 DN) / Fittings for pressure (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Manchon égal / Equal coupler

Angle / Angle :

Pression nominale (bar) / Nominal pressure (bar) : 16

DN (mm)	Embout	Type d'assemblage
DN (mm)	Orifice	Assembly type
25	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued
32	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued
40	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued
50	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued
63	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued
75	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued
90	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued



Référentiel de certification / Certification reference system

NF - Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide (NF055) / Rigid non-plasticized PVC pipes

and fittings

N° 63-1-P-22

Publié le / Issued on : 26/01/2026

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Raccords Pression en PVC conformes à la NF EN ISO 1452-3 et au DT055-03 / PVC under pressure fittings

Raccords pression (1 DN) / Fittings for pressure (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Coude / elbow

Angle / Angle : 45°

Pression nominale (bar) / Nominal pressure (bar) : 16

DN (mm)	Embout	Type d'assemblage
DN (mm)	Orifice	Assembly type
25	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued
32	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued
40	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued
50	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued
63	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued
75	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued
90	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued

Raccords Pression en PVC conformes à la NF EN ISO 1452-3 et au DT055-03 / PVC under pressure fittings

Raccords pression (1 DN) / Fittings for pressure (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Coude / elbow

Angle / Angle : 90°

Pression nominale (bar) / Nominal pressure (bar) : 16

DN (mm)	Embout	Type d'assemblage
DN (mm)	Orifice	Assembly type
25	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued
32	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued
40	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued
50	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued
63	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued
75	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued
90	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued

Référentiel de certification / Certification reference system

NF - Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide (NF055) / Rigid non-plasticized PVC pipes

and fittings

N° 63-1-P-22

Publié le / Issued on : 26/01/2026



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Raccords Pression en PVC conformes à la NF EN ISO 1452-3 et au DT055-03 / PVC under pressure fittings

Raccords pression (2 DN) / Fittings for pressure (2 DN)

Type de raccord / Fitting type : Réduction courte / Short reducer

Angle / Angle :

Pression nominale (bar) / Nominal pressure (bar) : 16

DN (mm)	DN 2 (mm)	Embout	Type d'assemblage
DN (mm)	DN 2 (mm)	Orifice	Assembly type
32	25	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued
40	32	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued
50	40	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued
63	50	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued
75	63	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued
90	75	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued

CSTB
le futur en construction